

安部 彰 論文業績

著書

安部 彰	わかりやすい生化学、生体内における脂質の代謝	広川書店	71-84	1997	
安部 彰	わかりやすい生化学第4版	ヌーベルヒロカワ	83-106	2009	
安部彰,川出真坂,分担	岐阜大学附属病院における臨床検査システム	臨床検査とコンピュータ '84-'85	143-152	1984	
安部彰,分担	臨床化学,尿成分の化学検査	南江堂,東京	209-223	1987	
安部 彰,野間昭夫	臨床検査 1990-91, アポ蛋白の自動分析機器測定	中外医学社	195-199	1990	
Akira Abe, Sumiko Yamashita, Satoshi Maeda, and Akio Noma	Quality control for serum lipids: Cholesterol and apolipoproteins	Quality control in the clinical laboratory '91	114-120	1992	
安部彰	臨床化学実践マニュアル、II 日常検査における異常値への対応、5、脂質脂質関連成分、リポ蛋白分画	検査と技術	21	115-117	1993
安部 彰	臨床検査技術学、臨床化学1	医学書院		1995	
安部 彰	臨床検査技術学、臨床化学 第3版	医学書院		2000	
山下寿美子,前田悟司,安部彰,野間昭安部 彰	検体検査のサンプリング-検査前過誤防止のために-5.化学検査、D.血清脂質およびリポ蛋白の保存安定性について	臨床病理刊行会	103	175-180	1996
安部 彰	Lipoprotein(a)基礎と臨床、Lp(a)アインフォームの決定法	協和企画		1998	
清島 満,桐井宏和,安部彰	広範囲血液・尿化学検査、免疫学的検査(2)-その数値をどう読む	日本臨床	57	42-44	1999
安部 彰	検査項辞苑第2版、脂質および関連物質	大塚アッセイ研究所	245-295	1999	
安部 彰	臨床検査反応系のすべて	Medical Technology別冊	28	2000	
安部 彰	臨床検査ガイド、アポ蛋白(a)	文光堂	261-264	2001	
安部 彰	臨床検査ガイド2003-04、リポ蛋白	文光堂		2003	
安部 彰	臨床検査ガイド2005-06、リポ蛋白	文光堂	230-232	2005	
安部 彰	臨床検査ガイド 2007-08、リポ蛋白	文光堂	232-234	2007	
安部 彰	臨床検査ガイド2009-10、リポ蛋白	文光堂	246-248	2009	
安部 彰	医学大辞典、伊藤正男、井村裕夫、高久史磨編	医学書院		2003	
安部 彰	医学書院医学大辞典 第2版	医学書院		2009	
安部 彰	臨床検査項辞典	医歯薬出版		2003	

安部 彰 論文業績

原著

K.Tsurumi,A .Abe,M.Noza ki,and H.Fujimura	Influence of some antiinflammatory, antipyretic and analgesic agents on urinary enzyme level in rats	J Toxi Science	3	1-10	1978
A.Abe,S.Mae da,S.Yamashi ta,M.Seishim a,and K.Shimokawa	A computer-based quality control system for serum protein electrophoresis	The 6th international Symposium on Quality Control-Osaka		472-477	1987
A.Abe, S.Maeda, K.Makino, M.Seishima, K.Shimokowa , and M.Kawade	Enzyme linked immunosorbent assay of human lipoprotein(a) in serum and cord blood	Clin Chim Acta	177	31-40	1988
Abe.A,Yama shita,S.Noma .A,and Ito,T.	Development of a sensitive assay for serum copper	Clin Chem	34	1304	1988
A.Abe,K.Shi mokawa,and A.Noma	Use of ELISA technique to monitor the apo AI, AII, B, CII, and E in lipoprotein fractions by high- performance liquid chromatography	Enzyme	40	53-54	1988
A.Abe,S.Ya mashita,and A.Noma	Sensitive, direct colorimetric assay for copper in serum	Clin Chem	35	552-554	1989
K.Makino, A.Abe, S.Maeda, A.Noma, M.Kawade, and O.Takenaka	Lipoprotein(a) in nonhuman primates. Prsence and characteristics of Lp(a) immunoreactive materials using anti-human Lp(a) serum	Atherosclerosis	78	81-85	1989
S.Maeda, A.Abe, M.Seishima, K.Makino, A.Noma, and M.Kawade	Transient changes of serum lipoprotein(a) as an acute phase protein	Atherosclerosis	78	145-150	1989
Maeda,S.,Ok uno,M.,Abe,	Lack of effect of probucol on serum lipoprotein(a) levels	Atherosclerosis	79	267-269	1989
A.Abe, M.Okuno, A.Noma, T.Imamine, T.Nakamura, and Y.Muto	Enzymatic assay of tyrosine and branched-chaine amino acids in plasma, and its application to liver diseases	臨床化学	19	124-130	1990
Akira Abe, Takashi Nishimura, Akio Noma and Kyoko Hamano	Automated measurement of amylase isoenzyme by a double kinetic assay with "blocked" beta- 2-chloro-4-nitrophenyl maltopentaoside as substrate and with wheat germ inhibitor	Clin Chem	37	1345-1349	1991
Yamashita S, Abe A, Noma A	Sensitive, direct procedures for simultaneous determinations of iron and copper in serum, with use of 2-(5-nitro-2-pyridylazo)-5-(N- propyl-N-sulfopropylamino) phenol (nitro-PAPS) as ligand	Clin Chem	38	1373-1375	1992

安部 彰 論文業績

Akira Abe, Akio Noma, Hiroshige Itakura	Lp(a) phenotype using a computerized micro scale and phenotype frequencies in a healthy Japanese population	Clin Chim Acta	219	149-157	1993
Abe A, Yoshimura Y, Sekine T, Maeda S, Yamashita S, Noma A	Fully mechanized latex immunoassay for serum lipoprotein(a)	Clin Chim Acta	225	105-113	1994
Utermann G, Haibach C, Trommsdorff M, Kochl S, Lingenhel A, Abe A, Kraft G	Genetic architecture of the atherosclerotic lipoprotein (a)	Annals New York Academy Sciences		301-312	1995
A. Abe, M. Kobayashi, T. Nishimura, A. Noma, M.	Survey program for quality control in the Gifu Medical Association	Quality Control in the Clinical Laboratory '95, Excerpta Medica		280-285	1995
Akira Abe, Satoshi Maeda, Akio Noma, Hiroshige Itakura, Hans Georg Kraft, Gerd Utermann Akira Abe	Apolipoprotein(a) isoforms: risk factors for coronary artery disease	Proceedings of the 7th Asian-Pacific Congress of Clinical Biochemistry		179-180	1995
Abe A, Noma A	Apolipoprotein(a) isoforms: risk factors for coronary artery disease Studies on apolipoprotein(a) phenotypes. Part 1. Phenotype frequencies in a healthy Japanese population	7th asian pacific congress of clinical Atherosclerosis	96	1-8	1992
Noma A, Abe A, Maeda S, Seishima M, Makino K, Yano Y.	Lp(a): an acute-phase reactant?	Chemistry and Physics of Lipids	67	411-417	1994
Akira Abe, Mitsuru Seishima, Satoshi Maeda, Itakura Hiroshige, Akio Noma	Polymorphysm and distribution of apo(a)	J Atheroscler Thromb	2	S8-S12	1995
Sheishima M, Sheishima M, Hua S, Abe A, Noma A	Apo E phenotype does not contribute to the pathogenesis of psoriasis	Br J Dermatol	132	169-171	1995
Niwa M, Yousif A-E, Kohno K, Kanamori Y, Matuno M, Abe A, Uematsu T	The loss of recombinant human granulocyte colony-stimulating factor and recombinant human TNF-alpha rining effects on the superoxide-generating response in exudated neutrophils is associated with a decrease in their receptor	J Immunology	157	4147-4153	1996

安部 彰 論文業績

Kraft HG, Lingenhel A, Kochl S, Kronenberg F, Abe A, Muhlberger V, Schonitzer Yamada S, Inoue K, Morishita R, Ogihara T, Kubono K, Kubo N, Abe A, Sakurabayashi I	Apolipoprotein (a) kringle IV repeat number predicts risk for coronary heart disease in Caucasians	Arterioscler. Thromb. Vas c. Biol	16	713-9	1996
Yamada S, Inoue K, Morishita R, Ogihara T, Kubono K, Kubo N, Abe A, Sakurabayashi I	A new Lp(a) assay that is unaffected by apo(a) size polymorphism	Clin Chim Acta	287	29-43	1999
Abe A, Yamada S, Kraft HG, Utermann G	Kringle-4 number-based apo(a) phenotypes analysed by SDS-agarose electrophoresis in healthy unrelated populations	J Anal Bio-Sc	23	233-238	2000
Watanabe T, Sasa T, Hiratsuka H, Suzuki T, Shimizu T, Abe A	Enlargement of perihepatic lymph mode (PLN) in relation to HCV core antiigen in chronic hepatitis C	Clin Chem	50	A155-156	2004
Watanabe T, Sassa T, Hiratsuka H, Hattori S, Abe A	Clinical significance of enlarged perihepatic lymph node on ultrasonography	Eur J Gastroenterol Hepatol	17	185-190	2005
Haibach C, Kraft HG, Kochl S, Abe A, Utermann G	The number of kringle IV repeats 3-10 is invariable in the human apo(a) gene	Gene	208	253-258	1998
前田悟司, 山下寿美子, 安部 彰	血小板凝集能検査における検体の安定性	第4回東海サンプリング研究会講演集		24-32	1944
安部彰, 水野和子, 酒井正衛, 端山和雄, 永田和夫, 野手信哉	Blue Tetrazolium 法を用いた尿17OHCS測定 of ACTH, SU4885 負荷時における変動について	新薬と臨床	18	93-97	1969
安部彰, 山田公子, 酒井正衛	LDHの自動化について	全国国立大学衛生検査技師会誌	5	48	1971
鶴見介登, 林元英, 安部彰, 呉晃一郎, 藤村一	Benzodiazepine誘導体の抗炎症作用および鎮痛作用	日薬理誌	69	343-358	1973
藤村一, 鶴見介登, 安部彰, 林元英, 中野万正	N-Benzoyl-N'-phenyl-2,6-diaminobenzoic acid (F-1) の薬理学的研究(第二報)一般薬理作用	日薬理誌	69	899-918	1973
安部彰, 酒井正衛	RotchemIIを使用したkinetic rate assay について	全国国立大学衛生検査技師会誌	7	61-65	1973
安部彰	ミニコンピュータを利用した臨床化学精度管理	臨床工学	4	165-172	1974

安部 彰 論文業績

鶴見介登,安部彰,渋谷具久,藤村一	1-(m-chlorophenyl)-3-N,N-dimethylcarbamoyl-5-methoxypyrazole(PZ-177)の抗不腫作用	日薬理誌	71	833-841	1975
藤村一,鶴見介登,中野万正,安部彰,渋谷具久,呉晃一郎	Protizinic acid (17190RP) の薬理学的研究(第2報)一般薬理作用	応用薬理	9	295-308	1975
川出真坂,安部彰	酵素によるトリグリセライドの自動測定	Laboratory Automation	3	17-19	1975
下中恵美子,安部彰,酒井正衛,川出真坂	自家合成基質およびEskalab Kitによる酸性ホスファターゼのRate Assay Rotochem IIへの応用	臨床検査	19	968-970	1975
鶴見介登,安部彰,藤村一,浅井肇,長坂光昭,三宅弘幸	1-(m-chlorophenyl)-3-N,N-dimethylcarbamoyl-5-methoxypyrazole(PZ-177)の一般薬理作用	日薬理誌	72	41-52	1976
川出真坂,安部彰	Rotochem II	臨床化学	5	44-47	1976
下寿美子,安部彰,酒井正衛,川出真坂	酵素的血清トリグリセライド測定について	JJCLA	1	47-49	1976
安部彰	ラット尿中酵素活性の変動を指標とした薬物腎障害の実験的検査法(I) 既知腎障害惹起薬物	岐大医紀	25	521-532	1977
安部彰,前田悟司,酒井正衛,川出真坂	$\beta$ リボ蛋白のRotochemIIによる測定	JJCLA	2	11-13	1977
山下寿美子,野間昭夫,安部彰	Lp(a)ラテックス免疫比濁法における表現型による反応性の違いについて	生物試料分析	20	167-172	1977
安部彰	ラット尿中酵素活性の変動を指標とした薬物腎障害の実験的検査法(II) 抗炎症,解熱鎮痛薬	岐大医紀	26	428-443	1978
安部彰,前田悟司,安藤喬,川出真坂	アミラーゼ測定のRotochemIIへの応用	JJCLA	3	58-60	1978
安部彰,前田悟司,川出真坂	RotochemIIa,36によるプラスミノーゲンの定量	JJCLA	4	23-25	1979
川出真坂,安部彰	遠心高速分析機	検査と技術	7	347-350	1979
安部彰,川出真坂	ネオアミラーゼテスト「第一」の使用経験	クリニカルニュース	1	12-14	1980
安部彰,川出真坂	Rotochem IIa36によるサイロキシンの酵素的免疫測定法	JJCLA	5	38-40	1980
安部彰,川出真坂	Rotochem IIaによる血中遊離脂肪酸の酵素的測定法	JJCLA	5	58-60	1980
安部彰,西村孝,飯田久也,大橋宏重,川出真坂	Rotochem IIaによる多項目同時分析法	JJCLA	5	21-24	1980
安部彰,川出真坂	酵素的測法(ACS-ACO法)によるFFA測定の検討	Biomedical Journal	4	405-409	1980
安部彰,不破明美	鉄還元反応系を用いた尿酸測定のオートアナライザーへの応用	衛生検査	29	725-728	1980
安部彰,飯田久也,川出真坂	単一チャンネルを用いて遊離グリセロールの影響を除去した中性脂肪の自動分析法	JJCLA	6	38-41	1981

安部 彰 論文業績

川出真坂,前田悟司,安部彰,飯田久也	HDLコレステロールの完全自動分析法	JJCLA	6	42-44	1981
安部彰,西村孝,飯田久也,川出真坂	日立705型自動分析装置を用いた $\alpha$ アミラーゼ活性の全自動分別定量法	JJCLA	7	351-355	1982
安部彰,山下寿美子,川出真坂	修飾デンプンを基質にした酵素的アミラーゼ測定のアナライザーへの応用	JJCLA	7	361-364	1982
川出真坂,安部彰,飯田久也	安定化ジアゾ試薬を用いた新しい血清ビリルビン測定法	臨床化学	12	136-142	1983
安部彰,飯田久也,川出真坂	新しい血清銅定量法とグライナーへの応用	JJCLA	8	284-287	1983
飯田久也,信田光明,前田悟司,安部彰,川出真坂	グリシン法およびSDSディスク電気泳動法によるフィブリンノゲン定量	臨床病理	31	289-292	1983
安部彰,山下寿美子,飯田久也,川出真坂	遊離グリセロールを消去した中性脂肪の自動分析法	生物誌料分析	6	50-54	1983
安部彰,西村孝,佐藤弦士朗,村井典子,山下寿美子	Pantrak E.K. アミラーゼ試薬のCentrifugal Fast Analyzer IIaへの応用	衛生検査	32	985-988	1983
西村孝,安部彰,川出真坂	BUN液体安定酵素試薬の自動分析装置へ適用	生物試料分析	6	109-112	1983
西村孝,安部彰,川出真坂	CPK液体安定酵素試薬の自動分析装置へ適用	生物試料分析	6	122-125	1983
安部彰,川出真坂,分担	「精度管理の実践」ミニカラム法によるグリコシレーテッドヘモグロビン測定の精度管理,測定機器の影響	臨床検査精度研究会		100-103	1985
安部彰,前田悟司,清島満,川出真坂,藤橋隆志,蟹江匡,山城光俊,三宅正美	マイクロELISAによるLp(a)リポ蛋白の定量	日本臨床化学会年会記録	25	87	1985
安部彰,川出真坂,三宅正美	ELISA法による $\beta$ 2ミクログロブリンの測定法	日本臨床検査自動化学会誌	10	54-56	1985
西村孝,安部彰,川瀬美佳,山下寿美子	遊離グリセロールを消去した中性脂肪測定試薬の日立726型自動分析装置への応用	衛生検査	34	959-964	1985
安部彰,大塚保恵,川出真坂	合成ペプチド基質によるATIII,プラスミノゲン, $\alpha$ 2プラスミンインヒビターの日立705型自動分析装置に	検査機器,試薬	8	1147-1152	1985
山下寿美子,安部彰	酵素を利用した無機リンのグライナーセレクトィブアナライザーIID	衛生検査	34	1561-1564	1985
前田悟司,川出真坂,安部彰,清島満,藤橋隆志,蟹江匡,山城光俊,三宅正美	アポリポ蛋白(a)の精製法	日本臨床化学会年会記録	25	86	1985
川出真坂,安部彰,清島満,牧野和彦,前田悟司,藤橋隆志	霊長類のLp(a)リポ蛋白について	日本臨床化学会年会記録第26集	26	150	1986

安部 彰 論文業績

清島満,安部彰,川出真坂,前田悟司,牧野和彦,武藤泰敏	人工透析患者における脂質およびアポリポ蛋白の検討	日本臨床化学会年会記録第26集	26	151	1986
安部彰,川出真坂,佐藤弦士朗,前田悟司	日立726型自動分析装置によるL-ロイシル-P-NNスルホプロピルアニリド基質とするLAP測定の検討	日本臨床検査自動化学会誌	11	319-321	1986
安部彰,川出真坂	医療情報システムと検査システム, 検査データの点検, 監視	臨床病理	34	896-900	1986
安部彰,橘好孝,川出真坂	血中インスリンのELISAによる定量	生物試料分析	9	20-25	1986
安部彰,川出真坂,不破敏江	トロンボテスト,ヘパプラスチンテストの全自動血液凝固測定装置CA-3000への応用と検体安定性について	Sysmex Journal	9	128-134	1986
山下寿美子,安部彰	リング貝由来β-グルクロニダーゼを用いた17OHCS測定の検討	衛生検査	35	896-900	1986
牧野和彦,前田悟司,藤橋隆志,安部彰,清島満,川出真坂	霊朝類のLp(a)リポ蛋白について	霊朝類研究所年報	17	69-70	1987
山下寿美子,西村孝,佐藤弦士朗,牧野和彦,安部彰,清島満,川出真坂	ACE活性測定法の日立705形自動分析装置への応用および血圧降下剤がおよぼすACE活性への影響	臨床検査機器, 試薬	10	71-76	1987
安部彰,川出真坂,清島満,前田悟司,牧野和彦	CRPのELISAによる超微量定量法	日本臨床検査自動化学会誌	12	619-623	1987
能勢高志,久木浩平,鶴見介登,川田憲司,木村均,尾島昭次,安部彰	6-Amino-2-chloro-3-nitropyridineのラット経口投与1カ月間亜急性毒性試験	応用薬理	34	91-101	1987
安部彰,西村孝,牧野和彦,清島満	脂肪酸のβ酸化系を利用したリパーゼ活性測定試薬の日立705型自動分析装置への応用と血清リパーゼおよびアミラーゼとの相関性	生物試料分析	10	88-95	1987
牧野和彦,安部彰,前田悟司,清島満,下川邦泰,安田圭吾,三浦清,井戸豊彦	各種内分泌疾患におけるLp(a)リポ蛋白について	日本臨床化学会年会記録	27	114	1987
川出真坂,山下寿美子,西村孝,佐藤弦士朗,牧野和彦,安部彰,清島満,川出真坂	ACE活性測定法の日立705形自動分析装置への応用および血圧降下剤がおよぼすACE活性への影響	臨床検査機器, 試薬	10	71-76	1987
清島満,前田悟司,山城光俊,安部彰,川出真坂,武藤泰敏	高脂血症における血清アポA-IV濃度	臨床病理	36	83-87	1988
山下寿美子,安部彰,中村博臣	エクタクム400の基礎的検討および緊急検査への対応性について	衛生検査	37	189-193	1988

安部 彰 論文業績

野間昭夫,安部彰,前田悟司,牧野和彦,清島満,下川邦泰,川出真坂	脂肪負荷後の血清Lp(a)リポ蛋白について	脂質生化学研究	30	17-20	1988
安部彰,前田悟司,清島満,牧野和彦,川出真坂	SRID計測と解析の自動化,Lp(a)リポ蛋白とアポ蛋白測定への応用	日本臨床検査自動化学会誌	13	302-305	1988
清島満,前田悟司,山城光俊,安部彰,野間昭夫,鳥沢英紀,森厚,武藤泰敏	臍帯 血中におけるアポ蛋白および脂質濃度	臨床病理	36	918-922	1988
西村 孝,清島満,山下寿美子,安部彰,野間昭夫	活性阻害作用をもったIgG結合性LDHの1例	臨床病理	36	1349-1351	1988
安部彰,山下寿美子,西村 孝,野間昭夫	サルコシン酸化酵素によるクレアチニンによる測定法の検体共存物質の影響について	生物試料分析	11	81-84	1988
山下寿美子,安部彰,野間昭夫	カップリング酵素を用いた高感度 $\gamma$ -GTP測定のIFCC法との比較	生物試料分析	11	95-99	1988
牧野和彦,安部彰,前田悟司,奥野正隆,下川邦泰,野間昭夫	臍帯血および乳幼児の血清Lp(a)リポ蛋白について	日本臨床化学会年会記録第28集	28	85	1988
奥野正隆,安部彰,牧野和彦,下川邦泰,野間昭夫	ラット肝繊維化モデルにおける血清および肝組織中Immunoreactive Prolyl Hydroxylaseの変動	日本臨床化学会年会記録第28集	28	151	1988
山下寿美子,安部彰,野間昭夫	自動血液凝固線溶測定装置ACLによる線溶因子系(PLG,APL,ATIII)の測定	日本臨床検査自動化学会誌	14	112-116	1989
安部彰,前田悟司,牧野和彦,奥野正隆,下川邦泰,野間昭夫,川出真坂	心筋梗塞発作後および外科手術後にみられた血漿Lp(a)リポ蛋白の変動について	臨床病理	37	1038-1044	1989
中村俊之,森真理子,吉田貴,村上啓雄,武藤泰敏,安部彰,野間昭夫	各種肝疾患における血漿遊離文枝アミノ酸/チロシンモル比(BTR)の酵素的測定法とその臨床的意義	臨床病理	37	911-917	1989
野間昭夫,安部彰,前田悟司	霊長類のLp(a)リポ蛋白に関する研究	霊長類研究所年報	19	75	1989
安部彰,前田悟司,山城光俊,野間昭夫,竹中修	アカゲザルとニホンザルのLp(a)リポ蛋白について	生物試料分析	12	111-116	1989
安部彰,野間昭夫	ELISA法キットによるLp(a)リポ蛋白の測定とプラスミノーゲンとの免疫交差性について	臨床病理	38	722-727	1990

安部 彰 論文業績

牧野和彦, 前田悟司, 安部 彰, 川出真坂, 野間昭夫, 安田丰吾, 三牧野和彦, 安部 彰, 野間昭夫	インスリン非依存性糖尿病における Lp(a)リポ蛋白について	動脈硬化	18	833-837	1990
安部 彰, 野間昭夫	糖尿病とLp(a)	現代医療	22	2709-2712	1990
山下寿美子, 安部彰, 安部 彰	健康診断者を対象にした血清アポリポたん白濃度の統計的解析	医学検査	40	52-55	1991
安部 彰	標準液と正常値及び精度管理、脂質の精度管理	精度管理研究会	7	2-9	1991
山下寿美子, 安部 彰, 野間昭夫	合成基質に「MNP-Glc-NAc」を用いた尿中NAG活性測定試薬「エームスNAGテスト」キットの日立7150形自動分析装置への応用	生物試料分析	13	185-190	1991
安部 彰, 前田悟司, 野間昭夫, 浦田武義, 板安部 彰	Lp(a)のヘテロジェネティとapo(a)のアイソフォームについて	脂質生化学研究	33	341-4	1991
安部 彰	日本臨床衛生検査技師会、臨床化学検査研究班と臨床化学の卒	臨床化学	20	6a-8a	1991
山下寿美子, 安部彰, 前田悟司, 野間昭夫	ラテックス免疫比濁による血清Lp(a)の全自動測定法	臨床化学	20	104a	1991
山下寿美子, 西村 孝, 前田悟司, 大橋葉津希, 安部 彰, 野間昭夫	尿定量検査における検体の安全性及び析出物の影響	第2回東海サンプリング研究会講演集		16-22	1992
矢野容子, 前田悟司, 安部 彰, 清島満, 野間昭夫	Lipoprotein(a)と凝固線溶パラメーターとの関連	動脈硬化	20	645-649	1992
安部 彰, 前田悟司, 野間昭夫	HDLコレステロール測定の分画条件	臨床検査	36	1177-1178	1992
安部 彰, 斉藤俊充, 野間昭夫	J1-Hモノクローナル抗体法によるレムナント様リポ蛋白ーリポ蛋白(a)との関連についてー	動脈硬化	20	979-983	1992
山下寿美子, 安部 彰	尿中成分の分析条件	第31回臨床化学のつどい	10	41-46	1992
山下寿美子, 安部彰, 前田悟司, 野間昭夫	リポ蛋白(a)の自動分析法	生物試料分析	16	132-139	1993
大橋宏重, 小田寛, 松野由紀彦, 渡辺佐知郎, 安部彰	慢性腎疾患のLp(a)リポタンパクについて	腎と透析	34	613-617	1993
大橋宏重, 小田寛, 松野由紀彦, 渡辺佐知郎, 安部彰	慢性血液透析患者のLp(a)リポタンパクとくにアポ(a)アイソフォームよりの検討ー	日本腎臓学会誌	35	823-828	1993
大橋宏重, 小田寛, 松野由紀彦, 渡辺佐知郎, 安部彰	虚血性心疾患の危険因子としてのLp(a)リポタンパクー血液透析患者での検討ー	透析会誌	26	1609-1614	1993

安部 彰 論文業績

山下寿美子、前田悟司、安部彰、野間昭吉村佳典、藤本栄樹、梅田憲生、山下寿美子、前田悟司、安部折居忠夫、岩田晶子、国立三恵、祐川和子、野間昭夫、安部 彰、山下寿美子、前田悟司、安部 彰、野間昭夫	免疫比濁法(TIA法)によるLp(a)測定 の検討  全自動免疫化学分析装置501XによるLp(a)に関する検討  遺伝性ムコ多糖症のマススクニング	医学と薬学  日本臨床検査自動化学会誌  日本マススクリニング学会誌	30 18 3	887-892 234-237 51-54	1993 1993 1994
安部 彰、福井加代子、野間昭夫、北村 颯、安部 彰、高島美枝、福井加代子、野間昭夫、松本明世、安部 彰	ラテックス凝集法によるLp(a)定量 試薬の基礎的検討  Lp(a)フェノタイプ分析キットの検討	医学と薬学  臨床検査機器・試薬	33 18	279-285 185-190	1995 1995
安部 彰、高島美枝、福井加代子、野間昭夫、松本明世、安部 彰	QAPにおける岐阜県施設の精度管理 成績について Lp(a)アイソフォーム測定 の簡易化について	岐阜QA研究会1994年研究集会報告書 岐阜医療技術短期大学紀要	10	27-33	1995
櫻林郁之助、安部彰、他	NCCLS勧告法に準じた血液生化学検査項目の基準値—学生の健康管理と臨床化学実習を目的とし 日本臨床病理学会標準化・アド ホックLp(a)標準小委員会報告II. 標準物質統一によるキット間是正の 試みに関するサーベイ	大学紀要  臨床病理	11 44	41-48 292-296	1995 1996
櫻林郁之助、安部彰、他	日本臨床病理学会標準化・アド ホックLp(a)標準小委員会報告I. キットメーカーへのアンケート調査	臨床病理	44	287-291	1996
安部 彰、野間昭夫、板倉弘重、安部 彰	本邦人のapo(a)クリングル4遺伝子型の頻度分布	脂質生化学研究	38	3-6	1996
安部 彰	本学学生の血清脂質ならびにアポリポ蛋白濃度について 検体検査のサンプリング—検査前 過誤防止のために—	大学紀要  日本臨床病理学会	12 103	73-79 175-180	1996 1996
山下寿美子、野間昭夫、安部 彰、安部 彰	Lp(a)ラテックス免疫比濁法における表現型による反応性の違いについて HDLおよびLDLコレステロールの	生物試料分析  大学紀要	20 13	167-172 45-50	1997 1997
安部 彰	全自動測定法と学生の血清脂質プロフィール 高脂血症と膵炎の検査、症例から 学ぶ臨床検査のポイント	診断と治療社		142-144	1997
安部 彰、高島美枝	高感度測定法によるLp(a)フェノタイプのクリングル数による分類法	臨床病理	46	283-288	1998
矢野容子、安部 彰、清島 満、安部 彰	生体侵襲時におけるLp(a)の生理的意義	動脈硬化	25	347-352	1998
安部 彰	臨床検査データベースの有効利用 中央検査部における情報室の現状 と諸問題	臨床病理	46	1128-32	1998

安部 彰 論文業績

安部 彰	中央検査部における情報室の現状 と諸問題—アンケート調査から—	臨床病理	46	1128-32	1998
水谷幸仁、 山田晋吾、 井上恵一、 安部 彰、久 保野勝男、 櫻林郁之介	Apo(a)分子多形の影響を受けない 新しいLp(a)測定法	臨床病理	47	547-553	1999
日本臨床化 学会試薬専 門委員会	ヒト血清コレステロール測定の勧告 法	臨床化学	30	195-216	2001
日本臨床検 査医学会標 準化委員会	HDL-C日常測定法評価のための 比較法	臨床病理	50	93-99	2002
櫻林郁之 介、安部 彰	HDL-Cによるリポ蛋白LDLおよび HDLの測定	臨床病理	50	93-99	2002
安部 彰、高 島美枝、 佐々木征 治、渡辺恒 夫、渡辺恒 夫、安部 彰	HPLCによるリポ蛋白LDLおよび HDLの測定	大学紀要	18	31-37	2002
渡辺恒夫、 安部 彰	ウイルス性肝炎における総肝動脈 幹リンパ節腫大の臨床的意義	超音波検査技術	28	588-593	2003
渡辺恒夫、 佐々 敏、平 塚弘枝、鈴 木隆明、安 部 彰	C型慢性肝炎における総肝動脈リ ンパ節腫大とHCV抗原量の関連 性	超音波検査技術	29	638-643	2004
安部 彰	短大生の生活習慣環境について、 11年間のアンケート調査	大学紀要	20	51-59	2005
安部 彰	生化学検査の基準値と性差につい て、11年間の短大生集計から	生物試料分析	29	369-374	2006
安部 彰	実践に即した実習方法と血液生化学 検査の測定	生物試料分析	32	440-446	2009
安部 彰	運動と食事の生活習慣改善が身体 に及ぼす効果	岐阜医療科学大学紀要	4		2010

安部 彰 論文業績

総説

安部彰	測定法整理シリーズ16. FFA	Medical Technology	12	927-934	1984
安部彰	自動分析講座 リン脂質	Medical Technology	13	559-565	1985
高坂彰,安部彰	血清ビリルビンの測定誤差について	臨床検査	29	654-663	1985
安部彰	標準化と精度管理	Lab.Frends	19	23-25	1988
野間昭夫,安部彰,前田悟司,牧野和彦,清島満,奥野正隆,山城光俊,下川邦泰,川田直	リポ蛋白(a)[Lp(a)]	動脈硬化	17	639-659	1989
安部 彰	リポ蛋白(a)の測定法	検査と技術	18	1463-1467	1990
安部 彰、野間昭夫	Lp(a)の測定法	三和医報	29	24-27	1990
安部 彰	臨床化学領域における精度管理のあり方	薬事日報臨床化学検査新聞	408	29	1990
安部 彰	臨床化学領域における精度管理調査のあり方	The Medical & Test Journal	247	9	1990
安部 彰	第39回日本臨床衛生検査学会印象記 臨床化学部門から	臨床化学検査	34	826	1990
安部 彰	アポ(a)	The Lipid	2(3)	301-310	1991
安部 彰、野間昭夫	Lp(a)の測定法	三和医報	29	24-27	1991
安部 彰	Lp(a)[lipoprotein(a)]	Medical Technology	19	117-118	1991
安部 彰、野間昭夫	脂質検査の精度管理	臨床検査	35	149-153	1991
安部 彰	シンポジウム話題を追って,尿の生化学検査-非侵襲性検査としての価値-	薬事日報臨床検査新聞	443	27	1991
安部 彰	シンポジウム,尿の生化学検査-非侵襲性検査としての価値-	Medical & Test Journal	284	6	1991
安部 彰	高脂血症と動脈硬化, Lp(a)	医学のあゆみ	157	121-125	1991
安部 彰、大沢 進	第40回日本臨床衛生検査学会シンポジウム司会者のまとめ,尿生化学	医学検査	40	1422-1424	1991
安部 彰、山下寿美子	翌日測定尿検体の取り扱い	臨床検査	35	1370-1372	1991
安部 彰	蛋白分画中のβリポ蛋白	検査と技術	19	987-988	1991
安部 彰、野間昭夫、武藤泰敏	酵素的測定法による血中アミノ酸チロシンおよび分枝アミノ酸の測定について	栄養 評価と治療	8	295-300	1991
安部 彰	Lp(a)の測定法 抗体作製とELISA測定法	臨床化学	20	185-192	1991
野間昭夫、安部 彰	Lp(a):オーバービュー	Therapeutic Research	12	3943-3948	1991
安部 彰、野間昭夫	リポ蛋白分析用検体の保存法	臨床検査	36	439-440	1992
安部 彰	平成3年度岐阜県医師会精度管理調査について	ぎふ県医ニュース	485	31-32	1992
安部 彰	シンポジウムの話題と焦点、高齢者における臨床化学検査	薬事日報臨床検査新聞	478	26	1992
安部 彰、前田悟司	リポ蛋白分画における乳びの影響	検査と技術	20	548-550	1992
野間昭夫、安部 彰	リポ蛋白(a)[Lp(a)]について	臨床化学	21	107-108a	1992
安部 彰、岡崎公士朗	第41回日本臨床衛生検査学会シンポジウム司会者のまとめ、高齢者における臨床化学検査	医学検査	41	1333-1336	1992
安部 彰	技術こそ臨床検査の生命	Medical Technology	20	1052-1053	1992
安部 彰	霊長類のLp(a)リポ蛋白に関する	霊長類研究所年報	22	89	1992

安部 彰 論文業績

清島 満、安部 彰、野間昭夫	リポ蛋白Lp(a)と冠動脈疾患	循環科学	13	16-20	1993
安部 彰	Lp(a)の測定法と標準化	カレントセラピー		138-143	1993
安部 彰	動脈硬化と急性疾患、高脂血症と	ニース&シーヌ、和光純	4	3	1995
安部 彰	ヨーロッパの自然保護の精神	早緑	9	18-20	1996
安部 彰	アポ(a), Lp(a)の遺伝子診断	The Lipid	8	48-54	1997
安部 彰	Lp(a)の遺伝子検査	生物試料分析	20	138-143	1997
安部 彰	Acute phaseにおけるLp(a)の生理的意義	動脈硬化	24	-649	1997
安部 彰	Lp(a)ラテックス免疫比濁法	検査と技術	26	333-339	1998
安部 彰	最近の脂質検査(4)ー動脈硬化とLp(a)ー	医学検査	47	1415-8	1998
安部 彰	新しい危険因子ー臨床的意義とその対策ーリポ蛋白Lp(a)	Medical Practice	16	405-408	1999
安部 彰	リポ蛋白Lp(a)	Medical Practice	16	405-8	1999
清島 満、祝玉岩、安部 彰	広範囲血液・尿化学検査、免疫学的検査、その値をどう読むか[第6版]、リポ蛋白(a)とそのフェノタイプ	日本臨床	62	46-48	2004
安部 彰	検体検査のピットホールとその解析(1)司会のことばロール	臨床病理	53	136-137	2005